

# Abfindungs- und Stoffbesitzerbrennen

## Zugelassene Rohstoffe (§§ 9 und 11 Alkoholsteuergesetz) und festgelegte amtliche Ausbeutesätze

gültig ab 01.07.2018

| 1        | 2   | 3                             | 4                                | 5                   | 6        |
|----------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| lfd. Nr. | Zugelassener Rohstoff (Obststoff), nicht getrocknet, ausschließlich ungezuckert | lat. Bezeichnung              | Ausbeutesatz <sup>1)</sup><br>IA | Rohstoffkennzeichen | Hinweise |
| 1        | Äpfel   | ( <i>Malus</i> )              | 3,6                              | APL                 |          |
| 2        | Apfelmost/-saft   |                               | 3,6                              | APS                 |          |
| 3        | Apfel-Verarbeitungsrückstände   |                               | 1,5                              | ASR                 |          |
| 4        | Apfelwein   |                               | 3,6                              | APW                 |          |
| 5        | Apfelweihenefe  |                               | 2,5                              | AWH                 |          |
| 6        | Aprikosen (einschließlich Mirakosen)  | ( <i>Prunus armeniaca</i> )   | 3,5                              | APR                 |          |
| 7        | Aprikosenmost/-saft   |                               | 5                                | AKS                 |          |
| 8        | Aroniabeere   | ( <i>Aronia</i> )             | 2)                               | ARO                 |          |
| 9        | Bananen <sup>3)</sup>   | ( <i>Musa</i> )               | 2)                               | BAN                 |          |
| 10       | Birnen  | ( <i>Pyrus</i> )              | 3,6                              | BIN                 |          |
| 11       | Birnenmost/-saft  |                               | 3,6                              | BIA                 |          |
| 12       | Birnen-Verarbeitungsrückstände  |                               | 1,5                              | BSR                 |          |
| 13       | Birnenwein  |                               | 3,6                              | BIW                 |          |
| 14       | Birnenweihenefe   |                               | 2,5                              | BWF                 |          |
| 15       | Brombeeren  | ( <i>Rubus sectio Rubus</i> ) | 2                                | BRO                 |          |
| 16       | Brombeermost/-saft  |                               | 4                                | BRM                 |          |
| 17       | Brombeerwein  |                               | 4                                | BRW                 |          |
| 18       | Brombeerweihenefe   |                               | 2                                | BRH                 |          |
| 19       | Brombeerweintrückstände (einschließlich Trester)                                |                               | 2                                | BRR                 |          |
| 20       | Erdbeeren   | ( <i>Fragaria</i> )           | 2                                | ERD                 |          |
| 21       | Erdbeermost/-saft   |                               | 4                                | ERM                 |          |
| 22       | Erdbeerwein   |                               | 4                                | ERW                 |          |
| 23       | Erdbeerweihenefe  |                               | 2                                | EWH                 |          |
| 24       | Erdbeerweintrückstände (einschließlich Trester)                                 |                               | 2                                | EWR                 |          |
| 25       | Feigen  | ( <i>Ficus</i> )              | 3,3                              | FEI                 |          |
| 26       | Feuerdorn   | ( <i>Pyracantha</i> )         | 3,6                              | FED                 |          |

|    |   |  |     |     |  |
|----|---|--|-----|-----|--|
| 27 | Haferschlehen   | <i>(Prunus spinosa subsp. fruticans;<br/>Prunus spinosa var. Macrocarpa;<br/>Prunus x fruticans)</i> | 3,5 | HSC |  |
| 28 | Hagebutten  | <i>(Rosa)</i>  | 2   | HAG |  |
| 29 | Hagebuttenwein  |  | 4   | HAW |  |
| 30 | Hagebuttenweihenefe   |  | 2   | HWH |  |
| 31 | Hagebuttenweintrückstände (einschließlich Trester)          |  | 2   | HWR |  |
| 32 | Heidelbeeren (einschließlich Preiselbeeren)                 | <i>(Vaccinium)</i>   | 2   | HEB |  |
| 33 | Heidelbeermost/-saft  |  | 4   | HDM |  |
| 34 | Heidelbeerwein  |  | 4   | HEW |  |
| 35 | Heidelbeerweihenefe   |  | 2   | HDH |  |
| 36 | Heidelbeerweintrückstände (einschließlich Trester)          |  | 2   | HDR |  |
| 37 | Himbeeren   | <i>(Rubus idaeus)</i>  | 2   | HIM |  |
| 38 | Himbeermost/-saft   |  | 4   | HBM |  |
| 39 | Himbeerwein   |  | 4   | HBW |  |
| 40 | Himbeerweihenefe  |  | 2   | HBH |  |
| 41 | Himbeerweintrückstände (einschließlich Trester)             |  | 2   | HBR |  |
| 42 | Holunder  | <i>(Sambucus)</i>  | 2   | HOL |  |
| 43 | Holundermost/-saft  |  | 4   | HOM |  |
| 44 | Holunderwein  |  | 4   | HOW |  |
| 45 | Holunderweihenefe   |  | 2   | HOH |  |
| 46 | Holunderweintrückstände (einschließlich Trester)            |  | 2   | HOR |  |
| 47 | Johannisbeeren (einschließlich Stachelbeere und Jostabeere) | <i>(Ribes)</i>   | 2   | JOB |  |
| 48 | Johannisbeermost/-saft                                      |  | 4   | JOM |  |
| 49 | Johannisbeerwein  |  | 4   | JOW |  |
| 50 | Johannisbeerweihenefe                                       |  | 2   | JWH |  |
| 51 | Johannisbeerweintrückstände (einschließlich Trester)        |  | 2   | JWR |  |
| 52 | Kirschen (außer Sauerkirschen und Traubenkirschen)          | <i>(Prunus avium)</i>  | 5   | KIR |  |
| 53 | Kirschmost/-saft  |  | 5   | KIS |  |
| 54 | Kirschwein  |  | 5   | KIW |  |
| 55 | Kirschweihenefe   |  | 2)  | KIH |  |
| 56 | Kirschweintrückstände (einschließlich Trester)              |  | 2)  | KWR |  |
| 57 | Kirschpflaumen  | <i>(Prunus cerasifera)</i>   | 3,5 | KPF |  |

|    |   |  |     |     |  |
|----|---|--|-----|-----|--|
| 58 | Kiwis   | <i>(Actinidia)</i>                       | 2)  | KII |  |
| 59 | Kornelkirschen  | <i>(Cornus mas)</i>                      | 3,5 | KKI |  |
| 60 | Mandarinen <sup>3)</sup>  | <i>(Citrus reticulata)</i>               | 2)  | MAN |  |
| 61 | Maulbeeren  | <i>(Morus)</i>                           | 2   | MAU |  |
| 62 | Mehlbeeren (einschließlich Vogelbeere und Speierling)                 | <i>(Sorbus)</i>                          | 2   | MEB |  |
| 63 | Mehlbeermost/-saft  |  | 4   | MEM |  |
| 64 | Mehlbeerwein  |  | 4   | MEW |  |
| 65 | Mehlbeerweihefe   |  | 2   | MEH |  |
| 66 | Mehlbeerweintrückstände (einschließlich Trester)                      |  | 2   | MER |  |
| 67 | Mirabellen  | <i>(Prunus domestica subsp. syriaca)</i> | 4,8 | MIR |  |
| 68 | Mirabellenmost/-saft  |  | 5   | MBS |  |
| 69 | Mirabellenwein  |  | 5   | MBW |  |
| 70 | Mirabellenweintrückstände (einschließlich Trester)                    |  | 2)  | MWR |  |
| 71 | Mispeln   | <i>(Eriobotrya japonica)</i>             | 2,6 | MIS |  |
| 72 | Orangen <sup>3)</sup>   | <i>(Citrus sinensis)</i>                 | 2)  | ORA |  |
| 73 | Pfirsiche (einschl. Nektarinen)                                       | <i>(Prunus persica)</i>                  | 3,5 | PFI |  |
| 74 | Pfirsichmost/-saft  |  | 5   | PFS |  |
| 75 | Pfirsichwein  |  | 5   | PFN |  |
| 76 | Pfirsichweihefe   |  | 2)  | PIH |  |
| 77 | Pfirsichweintrückstände (einschl. Trester)                            |  | 2)  | PIR |  |
| 78 | Pflaumen (einschließlich Renekloden, außer Mirabellen und Zwetschgen) | <i>(Prunus domestica)</i>                | 3,9 | PFL |  |
| 79 | Pflaumenmost/-saft  |  | 5   | PLS |  |
| 80 | Pflaumenwein  |  | 5   | PLW |  |
| 81 | Pflaumenweihefe   |  | 2)  | PLH |  |
| 82 | Pflaumenweintrückstände (einschließlich Trester)                      |  | 2)  | PLR |  |
| 83 | Physalis  | <i>(Physalis)</i>                        | 3,5 | JKI |  |
| 84 | Quitten   | <i>(Cydonia oblonga)</i>                 | 2,6 | QUI |  |
| 85 | Quittenmost/-saft   |  | 2,6 | QUS |  |
| 86 | Quitten-Verarbeitungsrückstände                                       |  | 1,5 | QSR |  |
| 87 | Quittenwein   |  | 2,6 | QUW |  |
| 88 | Quittenweihefe  |  | 2,5 | QWH |  |
| 89 | Rotdorn   |  | 3,6 | ROD |  |
| 90 | Sanddorn  | <i>(Hippophae rhamnoides)</i>            | 2   | SAD |  |
| 91 | Sauerkirschen   | <i>(Prunus cerasus)</i>                  | 3,5 | SKI |  |
| 92 | Sauerkirschmost/-saft   |  | 5   | SAS |  |
| 93 | Sauerkirschwein   |  | 5   | SKW |  |

|     |   |  |     |     |  |
|-----|---|--|-----|-----|--|
| 94  | Sauerkirschweinhafe                                   |  | 2)  | SKH |  |
| 95  | Sauerkirschweintrückstände (einschließlich Trester)   |  | 2)  | SKR |  |
| 96  | Scharlachdorn   | <i>(Crataegus pedicellata, Syn.: Crataegus coccinea, Crataegus intricata)</i>          | 3,6 | SCD |  |
| 97  | Schlehen (außer Haferschlehen)                        | <i>(Prunus spinosa, Syn.: Prunus acacia-germanica, Prunus praecox, Prunus montana)</i> | 2   | SCL |  |
| 98  | Schlehenmost/-saft                                    |  | 5   | SCS |  |
| 99  | Traubenkirschen                                       | <i>(Prunus padus, Syn.: u. a. Padus avium, Padus racemosa)</i>                         | 3,5 | TRK |  |
| 100 | Trauben, Weintrauben                                  | <i>(Vitis vinifera subsp. vinifera)</i>  | 5   | WET |  |
| 101 | Traubenmost/-saft                                     |  | 6   | TAS |  |
| 102 | Traubenwein   |  | 6   | IWE |  |
| 103 | Traubenweinhafe                                       |  | 6   | THD |  |
| 104 | Traubenweintrückstände (einschließlich Trester)       |  | 2   | TTD |  |
| 105 | Wacholderbeeren                                       | <i>(Juniperus communis)</i>  | 2   | WAB |  |
| 106 | Wacholderbeermost/-saft                               |  | 4   | WAM |  |
| 107 | Wacholderbeerwein                                     |  | 4   | WBW |  |
| 108 | Wacholderbeerweinhafe                                 |  | 2   | WWH |  |
| 109 | Wacholderbeerweintrückstände (einschließlich Trester) |  | 2   | WWR |  |
| 110 | Weißdorn  | <i>(Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Crataegus heldreichii)</i>                | 3,6 | WED |  |
| 111 | Zibarten  | <i>(Prunus domestica subsp. Prisca)</i>  | 3,5 | ZIR |  |
| 112 | Zibartenmost/-saft                                    |  | 5   | ZIS |  |
| 113 | Zwetschgen  | <i>(Prunus domestica subsp. domestica)</i>   | 4,6 | ZWE |  |
| 114 | Zwetschgenmost/-saft                                  |  | 5   | ZWS |  |
| 115 | Enzianwurzeln   | <i>(Gentiana)</i>  | 2   | ENZ |  |
| 116 | Ingwerwurzeln   | <i>(Zingiber officinale)</i>   | 2   | INW |  |
| 117 | Kalmuswurzeln   | <i>(Acorus calamus)</i>  | 2   | KLW |  |
| 118 | Süßkartoffel  | <i>(Ipomoea batatas)</i>   | 2)  | SKT |  |
| 119 | Topinambur  | <i>(Helianthus tuberosus)</i>  | 4,6 | TOP |  |

### Zusätzliche Rohstoffe nur für Abfindungsbrennereien

|     | Zugelassener Rohstoff (Getreide, auch andere Verarbeitungserzeugnisse als Bier, und Rückstände) |   |    |     |  |
|-----|---|---|----|-----|--|
| 120 | Buchweizen  | ( <i>Fagopyrum</i> )  | 26 | BWE |  |
| 121 | Dinkel  | ( <i>Triticum aestivum subsp. spelta</i> )  | 26 | DIN |  |
| 122 | Einkorn   | ( <i>Triticum monococcum</i> )  | 2) | EIK |  |
| 123 | Emmer   | ( <i>Triticum dicoccon</i> ; Syn.: <i>Triticum turgidum subsp. palaeocolchicum</i> , <i>Triticum karamyshevii</i> , <i>Triticum dicoccum</i> , <i>Triticum turgidum subsp. Dicoccum</i> ) | 26 | EMM |  |
| 124 | Gerste  | ( <i>Hordeum vulgare</i> )  | 26 | GER |  |
| 125 | Hafer   | ( <i>Avena sativa</i> )   | 26 | HAF |  |
| 126 | Hirse   | ( <i>Sorghum</i> )  | 26 | HRS |  |
| 127 | Mais  | ( <i>Zea mays subs. mays</i> )  | 26 | MAI |  |
| 128 | Malz, zur Verzuckerung der Maische (§ 24 Abs. 3 AlkStV)   |   | 26 | MLZ |  |
| 129 | Roggen  | ( <i>Secale cereale</i> )   | 26 | ROG |  |
| 130 | Triticale   | ( <i>Triticale</i> )  | 26 | TIT |  |
| 131 | Weizen  | ( <i>Triticum</i> )   | 26 | WEI |  |
| 132 | Reis <sup>3)</sup>  | ( <i>Oryza sativa</i> , <i>Oryza glaberrima</i> )   | 2) | REI |  |
| 133 | Würze aus reinem Brennmalz  |   | 5  | WUE |  |
|     | <b>Zugelassener Rohstoff (Bier)</b>   |   |    |     |  |
| 134 | Bier bis einschließlich 13 Grad Plato   |   | 4  | BWP |  |
| 135 | Bier mehr als 13 Grad Plato   |   | 5  | BMP |  |
| 136 | Bierrückstände (einschließlich Bierhefe)  |   | 2  | BIR |  |
|     | <b>Zugelassener Rohstoff (Kartoffeln)</b>   |   |    |     |  |
| 137 | Kartoffeln, nicht getrocknet  | ( <i>Solanum tuberosum</i> )  | 7  | KAR |  |

#### Fußnoten:

- 1) Alkoholmenge, die bei mehligem Stoffen aus 100 kg und bei nichtmehligem Stoffen aus 1 hl der Stoffe gewonnen wird
- 2) Für nach dem Alkoholsteuergesetz (§§ 9 Abs. 1 bzw. 11 Abs. 1 Nr. 2 AlkStG) in Betracht kommende Rohstoffe, denen in der vorstehenden Liste noch kein amtlicher Ausbeutesatz zugeordnet ist, gilt bis zur Überarbeitung dieser Liste (inkl. bundesweitem repräsentativem "Probegutachten" ab dem 01.01.2018) Folgendes:
  1. Soll Getreide gebrannt werden, gilt übergangsweise ein Ausbeutesatz von 26 l Alkohol.
  2. Sollen Obststoffe gebrannt werden, gilt übergangsweise ein Ausbeutesatz von 3 l Alkohol.

3) nur noch bis 31.12.2018 zugelassener Rohstoff